

Microsoft® Hosted Exchange 2010



DOCUMENT D'EXPLOITATION

Configuration Outlook 2007

SOMMAIRE


CONFIGURATION HOSTED EXCHANGE 2010

A. Configuration Outlook 2007 - MAPI	3
B. Configuration Outlook 2007 - POP.....	7
C. Configuration Outlook 2007 - IMAP	12


A. Configuration Outlook 2007 - MAPI

Attention : Cette configuration s'applique exclusivement pour les Packs PRO.
Pour les Packs STANDARD, vous devez configurer Outlook en mode [POP](#) ou [IMAP](#).

- Sélectionner l'icône « Courrier » du Panneau de Configuration de votre PC.
Si vous disposez déjà d'un ou de plusieurs comptes mails sur votre PC, cliquer sur « Afficher les profils » :



- Créer un nouveau profil en cliquant sur « Ajouter »
Ecrivez le nom de ce nouveau profil et cliquer sur OK :



- La fenêtre « Configuration de compte automatique » s'affiche. Complétez les différents champs et cochez la case « Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires »

Cliquer ensuite sur Suivant :



Configuration de compte automatique
Cliquez sur Suivant pour contacter votre serveur de messagerie et configurer les paramètres du compte du fournisseur d'accès Internet ou Microsoft Exchange.

Nom :
Exemple : Barbara Sankovic

Adresse de messagerie :
Exemple : barbara@contoso.com


Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :
Tapez le mot de passe que vous a remis votre fournisseur d'accès Internet.

Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires

< Précédent Suivant > Annuler

- La fenêtre « Choisir un service de messagerie » s'affiche. Cocher la case « Microsoft Exchange » puis cliquer sur Suivant :



Choisir un service de messagerie

Messagerie Internet
Établit la connexion à votre serveur POP, IMAP ou HTTP pour envoyer et recevoir des messages électroniques.

Microsoft Exchange
Se connecter à Microsoft Exchange pour accéder à votre messagerie, votre calendrier, vos contacts, vos télécopies et vos messages vocaux.

Autre
Établit la connexion à un type de serveur ci-dessous.


- Fax Mail Transport
- Service Outlook Mobile (messagerie texte)

< Précédent Suivant > Annuler

- Vous devez ensuite saisir le nom du serveur Exchange et du compte à configurer :

- Serveur Microsoft Exchange : **cas.ex10.biz**
- Nom d'utilisateur : login@votredomaine.com (indiquer ici l'adresse que vous souhaitez configurer)

Cliquer ensuite sur « Paramètres supplémentaires » :



Paramètres de Microsoft Exchange
Tapez les informations requises pour vous connecter à Microsoft Exchange.

Tapez le nom de votre serveur Microsoft Exchange. Pour plus d'informations, consultez l'administrateur système.

Serveur Microsoft Exchange :

Utiliser le mode Exchange mis en cache


Tapez le nom de la boîte aux lettres que l'administrateur a configurée pour vous. En général, le nom de la boîte aux lettres correspond à votre nom d'utilisateur.

Nom d'utilisateur :

< Précédent

- La fenêtre de configuration de l'accès au Serveur Exchange apparaît.

Allez sur l'onglet « Connexion » et cochez la case « Se connecter à la boîte aux lettres Exchange avec HTTP ». Cliquez ensuite sur le bouton « Paramètre proxy Exchange » :



Général **Avancé** Sécurité **Connexion** Courrier à distance

Connexion

Utiliser les paramètres suivants pour établir la connexion à Microsoft Exchange en mode hors connexion :

Se connecter à l'aide de mon réseau local

Se connecter à l'aide de ma ligne téléphonique

Se connecter à l'aide de Internet Explorer ou d'un numéroteur tiers

Modem

Utiliser la connexion d'accès réseau à distance :

Outlook Anywhere

Se connecter à Microsoft Exchange avec HTTP

- Sous « Paramètres de connexion », indiquez l'adresse HTTPS suivante : **ex10.biz**

Choisissez ensuite sous « Paramètres d'authentification proxy » une « Authentification de base ».

Cocher également la case « Sur des réseaux rapides, se connecter d'abord avec http, puis se connecter avec TCP/IP ».

Cliquer ensuite sur OK :

Microsoft Office Outlook peut communiquer avec Microsoft Exchange sur Internet en imbriquant les appels de procédure distante (RPC) dans les paquets HTTP. Sélectionnez le protocole et la méthode de vérification de l'identité à utiliser. Si vous ne savez pas quelles options choisir, contactez l'administrateur Exchange.

Paramètres de connexion

Utiliser cette URL pour la connexion à mon serveur proxy pour Exchange :

https://

Se connecter en utilisant SSL uniquement

Se connecter uniquement aux serveurs proxy dont le certificat comporte ce nom principal :

Sur des réseaux rapides, se connecter d'abord avec HTTP, puis se connecter avec TCP/IP

Sur des réseaux lents, se connecter d'abord avec HTTP, puis se connecter avec TCP/IP

Paramètres d'authentification proxy

Utiliser cette authentification lors de la connexion à mon serveur proxy pour Exchange :

OK Annuler

- La fenêtre de fin de la configuration apparaît. Cliquer sur Terminer :

Félicitations !

Toutes les informations requises pour configurer votre compte ont été saisies avec succès.

Pour fermer l'Assistant, cliquez sur Terminer.

< Précédent Terminer

Le nouveau profil apparaîtra dans la fenêtre des profils. Si vous désirez que ce profil soit celui par défaut à l'ouverture d'Outlook, sélectionnez alors l'option « Toujours utiliser ce profil » dans la fenêtre des profils. Cliquez sur OK, pour fermer la fenêtre.

Une fois votre compte configuré, ouvrez votre logiciel client Outlook 2007. Un nom d'utilisateur et un mot de passe vous seront demandés, insérez les données de votre compte de messagerie. Si tout est correct, vous pourrez accéder à votre compte sur le serveur Exchange.

B. Configuration Outlook 2007 - POP


- Sélectionner l'icône « Courrier » du Panneau de Configuration de votre PC.

1. [Si vous souhaitez associer le compte POP au profil par défaut d'Outlook](#)

1.1. [Si vous souhaitez créer un nouveau profil pour le compte POP](#)

1. Si vous souhaitez associer le compte POP au profil par défaut d'Outlook


- Cliquer sur « Comptes de messagerie »



La fenêtre « Comptes de messagerie » apparaît. Dans l'onglet « Messagerie », cliquer sur Nouveau.

La fenêtre « Choisir un service de messagerie » s'affiche.


Sélectionner « Microsoft Exchange, POP 3, IMAP ou http » puis cliquez sur « Suivant » :




PASSER A L'ETAPE 2

1.1. Si vous souhaitez créer un nouveau profil pour le compte POP

- Cliquer sur « Afficher les profils »



- Créer un nouveau profil en cliquant sur « Ajouter »
Ecrivez le nom de ce nouveau profil et cliquez sur OK :



[PASSER A L'ETAPE 2](#)

ETAPE 2

- La fenêtre « Configuration de compte automatique » s'affiche. Complétez les différents champs et cochez la case « Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires »

Cliquer ensuite sur Suivant :

Configuration de compte automatique

Cliquez sur Suivant pour contacter votre serveur de messagerie et configurer les paramètres du compte du fournisseur d'accès Internet ou Microsoft Exchange.

Nom :
Exemple : Barbara Sankovic

Adresse de messagerie :
Exemple : barbara@contoso.com

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :
Tapez le mot de passe que vous a remis votre fournisseur d'accès Internet.

Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires

< Précédent Suivant > Annuler

- La fenêtre « Choisir un service de messagerie » s'affiche. Cocher la case « Messagerie Internet » puis cliquer sur Suivant :

Choisir un service de messagerie

Messagerie Internet
Établit la connexion à votre serveur POP, IMAP ou HTTP pour envoyer et recevoir des messages électroniques.

Microsoft Exchange
Se connecter à Microsoft Exchange pour accéder à votre messagerie, votre calendrier, vos contacts, vos télécopies et vos messages vocaux.

Autre
Établit la connexion à un type de serveur ci-dessous.

< Précédent Suivant > Annuler

- La fenêtre « Paramètres de messagerie Internet » apparaît.
Indiquez vos nom, prénom et adresse mail.

Type de compte : POP 3
Serveur de courrier entrant : ex10.biz
Serveur de courrier sortant : smtp.ex10.biz

Nom d'utilisateur : indiquez votre adresse
Mot de passe : indiquez votre mot de passe

Cliquer ensuite sur « Paramètres supplémentaires » :

Paramètres de messagerie Internet
Chacun de ces paramètres est obligatoire pour que votre compte de messagerie fonctionne.

Informations sur l'utilisateur
Votre nom : Prénom Nom
Adresse de messagerie : adresse@domaine.com

Informations sur le serveur
Type de compte : POP3
Serveur de courrier entrant : ex10.biz
Serveur de courrier sortant (SMTP) : smtp.ex10.biz

Informations de connexion
Nom d'utilisateur : adresse@domaine.com
Mot de passe : *****
 Mémoriser le mot de passe
 Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion

Tester les paramètres du compte
Après avoir complété les champs de cet écran, nous vous conseillons de tester votre compte en cliquant sur le bouton ci-dessous. (Connexion réseau requise.)
Tester les paramètres du compte ...
 Testez les paramètres du compte en cliquant sur le bouton Suivant

Paramètres supplémentaires...

< Précédent Suivant > Annuler

- Allez dans l'onglet « Serveur sortant »
Cocher la case « Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification »
Puis cocher la case « Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant »

Général **Serveur sortant** Connexion Options avancées

Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification

Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant

Se connecter à l'aide de
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
 Mémoriser le mot de passe
 Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)

Se connecter au serveur de courrier entrant avant d'envoyer le courrier

OK Annuler

- Allez ensuite dans l'onglet « Options avancées »
Cochez la case « Ce serveur nécessite une connexion chiffrées (SSL). »

Serveur entrant (POP 3) : **995**

Serveur sortant (SMTP) : **587**

« Utiliser le type de connexion chiffrée suivant » : **TLS**

Cochez la case « Laisser un exemplaire des messages sur le serveur »

Cliquez sur OK.

Général | Serveur sortant | Connexion | Options avancées

Numéros des ports du serveur

Serveur entrant (POP3) : 995 Par défaut

Ce serveur nécessite une connexion chiffrée (SSL).

Serveur sortant (SMTP) : 587

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : TLS

Délais du serveur

Court ————— Long 1 minute

Remise

Laisser un exemplaire des messages sur le serveur

Supprimer du serveur après 14 jours

Supprimer du serveur après avoir été supprimé du dossier Éléments supprimés

OK Annuler

C. Configuration Outlook 2007 - IMAP


- Sélectionner l'icône « Courrier » du Panneau de Configuration de votre PC.

1. [Si vous souhaitez associer le compte IMAP au profil par défaut d'Outlook](#)

1.1. [Si vous souhaitez créer un nouveau profil pour le compte IMAP](#)

1. **Si vous souhaitez associer le compte IMAP au profil par défaut d'Outlook**


- Cliquer sur « Comptes de messagerie »



La fenêtre « Comptes de messagerie » apparaît. Dans l'onglet « Messagerie », cliquer sur Nouveau.

La fenêtre « Choisir un service de messagerie » s'affiche.


Sélectionner « Microsoft Exchange, POP3, IMAP ou http » puis cliquez sur « Suivant » :




[PASSER A L'ETAPE 2](#)

2. Si vous souhaitez créer un nouveau profil pour le compte IMAP

- Cliquez sur « Afficher les profils » :



- Créer un nouveau profil en cliquant sur « Ajouter »
Ecrivez le nom de ce nouveau profil et cliquer sur OK :



[PASSER A L'ETAPE 2](#)

ETAPE 2

- La fenêtre « Configuration de compte automatique » s'affiche. Complétez les différents champs et cochez la case « Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires »

Cliquer ensuite sur Suivant :

Configuration de compte automatique
Cliquez sur Suivant pour contacter votre serveur de messagerie et configurer les paramètres du compte du fournisseur d'accès Internet ou Microsoft Exchange.

Nom :
Exemple : Barbara Sankovic

Adresse de messagerie :
Exemple : barbara@contoso.com

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :
Tapez le mot de passe que vous a remis votre fournisseur d'accès Internet.

Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires

< Précédent Suivant > Annuler

- La fenêtre « Choisir un service de messagerie » s'affiche. Cocher la case « Messagerie Internet » puis cliquer sur Suivant :

Choisir un service de messagerie

Messagerie Internet
Établit la connexion à votre serveur POP, IMAP ou HTTP pour envoyer et recevoir des messages électroniques.

Microsoft Exchange
Se connecter à Microsoft Exchange pour accéder à votre messagerie, votre calendrier, vos contacts, vos télécopies et vos messages vocaux.

Autre
Établit la connexion à un type de serveur ci-dessous.

< Précédent Suivant > Annuler

- La fenêtre « Paramètres de messagerie Internet » apparaît.
Indiquez vos nom, prénom et adresse mail.

Type de compte : IMAP

Serveur de courrier entrant : ex10.biz

Serveur de courrier sortant : smtp.ex10.biz

Nom d'utilisateur : indiquez votre adresse

Mot de passe : indiquez votre mot de passe

Cliquer ensuite sur « Paramètres supplémentaires » :

Paramètres de messagerie Internet
Chacun de ces paramètres est obligatoire pour que votre compte de messagerie fonctionne.

Informations sur l'utilisateur
Votre nom : Prénom Nom
Adresse de messagerie : adresse@domaine.com

Informations sur le serveur
Type de compte : IMAP
Serveur de courrier entrant : ex10.biz
Serveur de courrier sortant (SMTP) : smtp.ex10.biz

Informations de connexion
Nom d'utilisateur : adresse@domaine.com
Mot de passe : *****
 Mémoriser le mot de passe
 Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion

Tester les paramètres du compte
Après avoir complété les champs de cet écran, nous vous conseillons de tester votre compte en cliquant sur le bouton ci-dessous. (Connexion réseau requise.)
Tester les paramètres du compte ...
 Testez les paramètres du compte en cliquant sur le bouton Suivant

Paramètres supplémentaires...

< Précédent Suivant > Annuler

- Allez dans l'onglet « Serveur sortant »

Cocher la case « Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification

Puis cocher la case « Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant »

Général **Serveur sortant** Connexion Options avancées

Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification

Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant

Se connecter à l'aide de

Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

Mémoriser le mot de passe

Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)

Se connecter au serveur de courrier entrant avant d'envoyer le courrier

OK Annuler

- Allez ensuite dans l'onglet « Options avancées »

Serveur entrant (IMAP) : 993

« Utiliser le type de connexion chiffrée suivant » : SSL

Serveur sortant (SMTP) : 587

« Utiliser le type de connexion chiffrée suivant » : TLS

Cochez la case « Laisser un exemplaire des messages sur le serveur »

Cliquez sur OK.

The image shows a screenshot of a configuration window with the following elements:

- Tabbed interface with tabs: Général, Dossiers, Serveur sortant, Connexion, and Options avancées (selected).
- Section "Numéros des ports du serveur":
 - Server incoming (IMAP): 993 (with a "Par défaut" button).
 - Use the following encrypted connection type: SSL (dropdown menu).
 - Outgoing mail server (SMTP): 587.
 - Use the following encrypted connection type: TLS (dropdown menu).
- Section "Délais du serveur":
 - Short [slider] Long 1 minute.
- Section "Dossiers":
 - Root folder path: [text input field].
- Buttons: OK and Annuler.