

Microsoft® Hosted Exchange 2010



DOCUMENT D'EXPLOITATION

Configuration Outlook 2010

SOMMAIRE


CONFIGURATION HOSTED EXCHANGE 2010

A. Configuration Outlook 2010 - MAPI	3
B. Configuration Outlook 2010 - POP.....	7
C. Configuration Outlook 2010 - IMAP	12


A. Configuration Outlook 2010 - MAPI

Attention : Cette configuration s'applique exclusivement pour les Packs PRO.
Pour les Packs STANDARD, vous devez configurer Outlook en mode [POP](#) ou [IMAP](#).

- Sélectionner l'icône « Courrier » du Panneau de Configuration de votre PC.
Si vous disposez déjà d'un ou de plusieurs comptes mails sur votre PC, cliquer sur « Afficher les profils » :



- Créer un nouveau profil en cliquant sur « Ajouter »
Ecrivez le nom de ce nouveau profil et cliquer sur OK :



- La fenêtre « Configuration de compte automatique » s'affiche. Complétez les différents champs et cochez la case « Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires »

Cliquer ensuite sur Suivant :

Configuration de compte automatique
Se connecter à d'autres types de serveurs.

Compte de messagerie

Nom :
Exemple : Elisabeth Andersen

Adresse de messagerie :
Exemple : elizabeth@contoso.com

Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :
Tapez le mot de passe que vous a remis votre fournisseur d'accès Internet.

Messagerie texte (SMS)

Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires

< Précédent Suivant > Annuler

- La fenêtre « Choisir un service » apparaît. Sélectionnez « Microsoft Exchange ou un service compatible » et cliquez sur « Suivant » :

Choisir un service

Messagerie Internet
Connectez-vous à votre serveur POP ou IMAP pour envoyer et recevoir des messages électroniques.

Microsoft Exchange ou un service compatible
Se connecter et accéder à la messagerie, au calendrier, aux contacts, aux télécopies et aux messages vocaux.

Messagerie texte (SMS)
Se connecter à un service de messagerie mobile.

Autre
Établit la connexion à un type de serveur ci-dessous.

< Précédent Suivant > Annuler

- Dans le champ « Serveur », renseigner « cas.ex10.biz ».
- Décocher la case « Utiliser le mode Exchange mis en cache ».

Le nom d'utilisateur à renseigner est celui qui vous a été fourni par votre prestataire (sous la forme utilisateur@domaine.com).

Cliquer ensuite sur Paramètres supplémentaires :

Paramètres du serveur
Entrez les informations requises pour vous connecter à Microsoft Exchange ou un service compatible.

Tapez le nom du serveur pour votre compte. Si vous ne le connaissez pas, demandez à votre fournisseur de compte.

Serveur : cas.ex10.biz

Utiliser le mode Exchange mis en cache

Tapez le nom d'utilisateur de votre compte.

Nom d'utilisateur : utilisateur@domaine.com

Vérification du nom

Paramètres supplémentaires...

< Précédent Suivant > Annuler

- La fenêtre de configuration à l'accès au serveur Exchange apparaît.

Général Avancé Sécurité Connexion Courrier à distance

Compte Exchange
Tapez le nom que vous voulez donner à ce compte. Par exemple : « Travail » ou « Microsoft Exchange ».

Microsoft Exchange

Au démarrage

Détecter automatiquement l'état de connexion

Contrôler manuellement l'état de connexion

Choisir le type de connexion au démarrage

État de connexion par défaut


Se connecter au réseau

Travailler en mode hors connexion et utiliser une session Accès réseau à distance


30 secondes d'attente de la réponse du serveur

OK Annuler Appliquer

Allez sur l'onglet « Connexion » et cochez la case « Se connecter à la boîte aux lettres Exchange avec http ». Cliquez ensuite sur le bouton « Paramètre proxy Exchange ».



- Sous « Paramètres de connexion », indiquez l'adresse HTTPS suivante : **ex10.biz**
Choisissez ensuite sous « Paramètres d'authentification proxy » une « Authentification de base ».
Cocher également la case « Sur les réseaux rapides, se connecter ... »
Puis, cliquez sur OK.



- Cliquer ensuite sur « Suivant »
Votre mot de passe sera demandé. Renseignez-le puis cliquez sur OK.
La fenêtre de fin de la configuration apparaît. Cliquez sur Terminer.

B. Configuration Outlook 2010 - POP


- Sélectionner l'icône « Courrier » du Panneau de Configuration de votre PC.

1. [Si vous souhaitez associer le compte POP au profil par défaut d'Outlook](#)

1.1. [Si vous souhaitez créer un nouveau profil pour le compte POP](#)

1. Si vous souhaitez associer le compte POP au profil par défaut d'Outlook


- Cliquer sur « Comptes de messagerie »



La fenêtre « Comptes de messagerie » apparaît. Dans l'onglet « Messagerie », cliquer sur Nouveau.

La fenêtre « Choisir un service de messagerie » s'affiche.


Sélectionner « Compte de messagerie » puis cliquez sur « Suivant » :




[PASSER A L'ETAPE 2](#)

1.1. Si vous souhaitez créer un nouveau profil pour le compte POP

- Cliquer sur « Afficher les profils » :




- Créer un nouveau profil en cliquant sur « Ajouter »
Ecrivez le nom de ce nouveau profil et cliquer sur OK :



[PASSER A L'ETAPE 2](#)

ETAPE 2

- La fenêtre « Configuration de compte automatique s'affiche ». Complétez les différents champs et cochez la case « Configurer manuellement les paramètres du serveur et les types de serveurs supplémentaires ». Cliquer sur Suivant.



Configuration de compte automatique
Se connecter à d'autres types de serveurs.

Compte de messagerie

Nom :
Exemple : Elisabeth Andersen

Adresse de messagerie :
Exemple : elizabeth@contoso.com


Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :
Tapez le mot de passe que vous a remis votre fournisseur d'accès Internet.

Messagerie texte (SMS)

Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires

< Précédent Suivant > Annuler

- La fenêtre « Choisir un service » apparaît. Sélectionnez « Messagerie Internet » et cliquez sur « Suivant » :



Choisir un service de messagerie

Messagerie Internet
Établit la connexion à votre serveur POP, IMAP ou HTTP pour envoyer et recevoir des messages électroniques.

Microsoft Exchange
Se connecter à Microsoft Exchange pour accéder à votre messagerie, votre calendrier, vos contacts, vos télécopies et vos messages vocaux.

Autre
Établit la connexion à un type de serveur ci-dessous.

< Précédent Suivant > Annuler

- La fenêtre « Paramètres de messagerie Internet » apparaît.
Indiquez vos nom, prénom et adresse mail.

Type de compte : POP 3
Serveur de courrier entrant : ex10.biz
Serveur de courrier sortant : smtp.ex10.biz

Nom d'utilisateur : indiquez votre adresse
Mot de passe : indiquez votre mot de passe

Cliquer ensuite sur « Paramètres supplémentaires » :

Paramètres de messagerie Internet
Chacun de ces paramètres est obligatoire pour que votre compte de messagerie fonctionne.

Informations sur l'utilisateur
Votre nom : Prénom Nom
Adresse de messagerie : adresse@domaine.com

Informations sur le serveur
Type de compte : POP3
Serveur de courrier entrant : ex10.biz
Serveur de courrier sortant (SMTP) : smtp.ex10.biz

Informations de connexion
Nom d'utilisateur : adresse@domaine.com
Mot de passe : *****
 Mémoriser le mot de passe
 Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion

Tester les paramètres du compte
Après avoir complété les champs de cet écran, nous vous conseillons de tester votre compte en cliquant sur le bouton ci-dessous. (Connexion réseau requise.)
Tester les paramètres du compte ...
 Testez les paramètres du compte en cliquant sur le bouton Suivant

Paramètres supplémentaires...

< Précédent Suivant > Annuler

- Allez dans l'onglet « Serveur sortant »
Cocher la case « Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification »
Puis cocher la case « Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant »

Général **Serveur sortant** Connexion Options avancées

Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification

Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant

Se connecter à l'aide de

Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
 Mémoriser le mot de passe

Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)

Se connecter au serveur de courrier entrant avant d'envoyer le courrier

OK Annuler

- Allez ensuite dans l'onglet « Options avancées »
Cochez la case « Ce serveur nécessite une connexion chiffrées (SSL). »

Serveur entrant (POP 3) : **995**

Serveur sortant (SMTP) : **587**

« Utiliser le type de connexion chiffrée suivant » : **TLS**

Cochez la case « Laisser un exemplaire des messages sur le serveur »

Cliquez sur OK.

The image shows a screenshot of a software window with four tabs: 'Général', 'Serveur sortant', 'Connexion', and 'Options avancées'. The 'Options avancées' tab is selected. The window is divided into three sections: 'Numéros des ports du serveur', 'Délais du serveur', and 'Remise'.
- In the 'Numéros des ports du serveur' section, 'Serveur entrant (POP3)' is set to 995 with a 'Par défaut' button next to it. Below it, the checkbox 'Ce serveur nécessite une connexion chiffrée (SSL)' is checked. 'Serveur sortant (SMTP)' is set to 587. A dropdown menu 'Utiliser le type de connexion chiffrée suivant' is set to 'TLS'.
- In the 'Délais du serveur' section, there is a slider between 'Court' and 'Long 1 minute'.
- In the 'Remise' section, the checkbox 'Laisser un exemplaire des messages sur le serveur' is checked. Below it, 'Supprimer du serveur après 14 jours' is unchecked, and 'Supprimer du serveur après avoir été supprimé du dossier Éléments supprimés' is also unchecked.
At the bottom right, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

C. Configuration Outlook 2010 - IMAP


- Sélectionner l'icône « Courrier » du Panneau de Configuration de votre PC.

1. [Si vous souhaitez associer le compte IMAP au profil par défaut d'Outlook](#)

1.1. [Si vous souhaitez créer un nouveau profil pour le compte IMAP](#)

1. Si vous souhaitez associer le compte IMAP au profil par défaut d'Outlook


- Cliquer sur « Comptes de messagerie »



La fenêtre « Comptes de messagerie » apparaît. Dans l'onglet « Messagerie », cliquer sur Nouveau.

La fenêtre « Choisir un service de messagerie » s'affiche.


Sélectionner « Choisir un service » puis cliquez sur « Suivant » :




[PASSER A L'ETAPE 2](#)

1.1. Si vous souhaitez créer un nouveau profil pour le compte IMAP

- Cliquer sur « Afficher les profils » :



- Créer un nouveau profil en cliquant sur « Ajouter »
Ecrivez le nom de ce nouveau profil et cliquer sur OK :



PASSER A L'ETAPE 2

ETAPE 2

- La fenêtre « Configuration de compte automatique s'affiche ». Complétez les différents champs et cochez la case « Configurer manuellement les paramètres du serveur et les types de serveurs supplémentaires ». Cliquer sur Suivant.

Configuration de compte automatique
Se connecter à d'autres types de serveurs.

Compte de messagerie

Nom :
Exemple : Élisabeth Andersen

Adresse de messagerie :
Exemple : elizabeth@contoso.com

Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :
Tapez le mot de passe que vous a remis votre fournisseur d'accès Internet.

Messagerie texte (SMS)

Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires

< Précédent Suivant > Annuler

- La fenêtre « Choisir un service » apparaît. Sélectionnez « Messagerie Internet » et cliquez sur « Suivant » :

Choisir un service de messagerie

Messagerie Internet
Établit la connexion à votre serveur POP, IMAP ou HTTP pour envoyer et recevoir des messages électroniques.

Microsoft Exchange
Se connecter à Microsoft Exchange pour accéder à votre messagerie, votre calendrier, vos contacts, vos télécopies et vos messages vocaux.

Autre
Établit la connexion à un type de serveur ci-dessous.

Service Outlook Mobile (messagerie texte)

< Précédent Suivant > Annuler

- La fenêtre « Paramètres de messagerie Internet » apparaît.
Indiquez vos nom, prénom et adresse mail.

Type de compte : IMAP

Serveur de courrier entrant : ex10.biz

Serveur de courrier sortant : smtp.ex10.biz

Nom d'utilisateur : indiquez votre login

Mot de passe : indiquez votre mot de passe

Cliquer ensuite sur « Paramètres supplémentaires » :

Paramètres de messagerie Internet
Chacun de ces paramètres est obligatoire pour que votre compte de messagerie fonctionne.

Informations sur l'utilisateur
Votre nom : Prénom Nom
Adresse de messagerie : adresse@domaine.com

Informations sur le serveur
Type de compte : IMAP
Serveur de courrier entrant : ex10.biz
Serveur de courrier sortant (SMTP) : smtp.ex10.biz

Informations de connexion
Nom d'utilisateur : adresse@domaine.com
Mot de passe : *****
 Mémoriser le mot de passe
 Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion

Tester les paramètres du compte
Après avoir complété les champs de cet écran, nous vous conseillons de tester votre compte en cliquant sur le bouton ci-dessous. (Connexion réseau requise.)
Tester les paramètres du compte ...
 Testez les paramètres du compte en cliquant sur le bouton Suivant

Paramètres supplémentaires...

< Précédent Suivant > Annuler

- Allez dans l'onglet « Serveur sortant »

Cocher la case « Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification

Puis cocher la case « Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant »

Général **Serveur sortant** Connexion Options avancées

Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification

Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant

Se connecter à l'aide de
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
 Mémoriser le mot de passe

Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)

Se connecter au serveur de courrier entrant avant d'envoyer le courrier

OK Annuler

- Allez ensuite dans l'onglet « Options avancées »

Serveur entrant (IMAP) : 993


« Utiliser le type de connexion chiffrée suivant » : SSL

Serveur sortant (SMTP) : 587

« Utiliser le type de connexion chiffrée suivant » : TLS

Cochez la case « Laisser un exemplaire des messages sur le serveur »

Cliquez sur OK.



The image shows a screenshot of a configuration window with the following elements:

- Tabbed interface with tabs: Général, Dossiers, Serveur sortant, Connexion, and Options avancées (selected).
- Section "Numéros des ports du serveur":
 - Serveur entrant (IMAP) : 993 (with a "Par défaut" button)
 - Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : SSL (dropdown menu)
 - Serveur de courrier sortant (SMTP) : 587
 - Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : TLS (dropdown menu)
- Section "Délais du serveur":
 - Slider between "Court" and "Long 1 minute"
- Section "Dossiers":
 - Chemin d'accès au dossier racine : (empty text box)
- Buttons: OK and Annuler at the bottom right.